## Supplément aux Catalogues de Vilmorin Andrieus de Co 216. Grainiers du Roi, Quai de la Mégioserie, N. 30, à Baria. Mar En 143

| L' Gramea Market                               | 1. Graines de Fleurer.                           |   |
|--|--|---|
| Achillea filipendulina                         | behium grandifloum                               | Nelumbium luteum Grandis Vites                      |
| Aconit casque a fleur blanche                  | Clichrysum macranthum                            | Nemesia floribunda Mars                             |
| Adenophora communis                            | Crysimum perowstianum                            | Nemophila insignis                                  |
| telonsoa incisa                                | Francoa varie                                    |   |
| + temarante crete par couleurs, sovariétés     | Gaillardia picta                                 | * Nicotiana Sanguinea                               |
| - naine  | * lanceolata                                     | Nymphaa alba  |
| Anagallis corulea grandiflora                  | + aristata                                       |   |
| carnea   | + Gastrocarpa runcinata                          | Ceillet bichon                                      |
| arandi Hora                                    | Gesse arurée                                     | de poète double                                     |
| *latifolia                                     | - Pois vivace a fl. blanche                      | - superfle  |
| *latifolia<br>*latifolia                       | * Lathyrus Speciosus                             | * hybride   |
| * Equilegia canadensis elation                 | Gilia tricolor splendens                         | Unothera rizocarpa Drumondi                         |
| * — Speciosa                                   | _ alba   | *Orobus Tischere                                    |
| Augemone a grande fleur, A. Albiflore          | . Giroflee quarantaine, plusieurs coul nouvelles |   |
| barclayana                                     | average  | Sentsternon gentiancides                            |
| Asclepias tuberosa                             | journe lilas     Ckeiranthus linifolius          | * digitaloïdes  * diffusum  * atropurpureum         |
| - linifolia                                    | - Cheiranthas linibolius                         | * affusum   |
| . Asterreine marquesite name rouge aft plane   | Houcium rubrum                                   | * alropurpureum                                     |
| Baquenaudier d'Ethiopie a grandefleur          | * Grindelia Siberica                             | Petunia phanicea                                    |
| Balibier: plusieurs belles varietes            | Kiliseus coccineus                               | Thea Drumondi                                       |
| *Baptisia exaltata                             | Kumea elegans                                    | Planie  |
| *Baptisia exaltata<br>Bartonia aurea           |  | Platistemon californicum                            |
| + Balsamine par couleurs séparées, so variétés | Hoyosciamus aureus                               | Paonia tenuifolia                                   |
|  | lutous   | Godolepis gracilis à fleur blanche                  |
| ponctuée, plusieurs variétés panachée, id.     | *Hypericum elegans                               | Portulaca grandiflora                               |
| + arameau, id                                  | *Iberis tennoriana                               | Portulaca giandiflora<br>*Prunella grandiflora alba |
|  | *Impatiens glanduligera                          | Khodanthe Manglesii                                 |
| Belle de jour à fleur blanche                  | * Thomaa rubro-carulea                           | Rudbeckia Drumondi                                  |
| *Boisduralia Douglasii                         | * discolor                                       | *Sanvitalia procumbers                              |
|  | *hricolor  | * Taponaria calabrica                               |
| * Cacalia sonchifolia flore luteo              | * Arcihocarpa                                    | Schizanthus retusus                                 |
| Calandrina elegans ou discolor                 | * Lavatera salvitellensis                        | - Griestii  |
| Calceolaria pinnata                            | Leptosiphon androsaceus                          | Schizopetalum Walkeri                               |
| Suberecta                                      | densiflorus                                      | * Silene pendula                                    |
| Campanule a grosse fleur double blanche        | * Leucheria senecioides                          | + hispida   |
| " " vrolette                                   | Leucopsidium arkanseum                           | * compacta  |
| peregrina                                      | Limnanthes Douglasi                              | Sisyrinchium anceps                                 |
| - glomorata                                    | * grandiflora                                    | Sphanogine speciosa                                 |
| Chrysantheme vivace. Ch. indicum               | Linaria juncea                                   | anthemoides   |
| carne , mountain improvist                     | * Perezi   | *Statice besseriana                                 |
| Speciosum                                      | Loura lateritia on aurantiaca                    | - Sinuata   |
| Clintonia elegans                              | * Placei   | - limonium  |
| — pulchella<br>Collinsia bicolor               | Lobelia erinus                                   | Cagetes Signata                                     |
|  | Lophospermum andersoni                           | Chalia dealbata                                     |
| Colomia coccinea                               | Lupinus nanus                                    | Chunbergia alata blanc                              |
| Coreopsis pourpre                              | * Inistis  | aurantiaca  |
| - atkinsoniana                                 | * - Hartwigii                                    | Eweedia carulea                                     |
| - akermani                                     | * pulchellus                                     | * Ursinia abyssinica                                |
| pieta ou Drumondi                              | polyphyllus albus                                | * Verbascum Hohenackerii                            |
| Cosmos luteus                                  | macrophyllus variegalus                          | Verbena Venosa                                      |
| Eyclamen d'Europe                              | Mimulus Hudsone                                  | pulchella   |
| Dahlia cosmaflora                              | Muflier, plusieurs belles varides nouvelles      | melindres   |
| Delphinium Baxulinum                           | - antivihinum caryophylleides                    | Cinning of grant Consider                           |
| Digitalis paniculata                           | - molle  | Zinniaelegans cocciné<br>pourpre                    |
| Dodartia orientalis                            | * monteridense                                   | blanc Sandan Market                                 |
| Echinopsruthenicus                             | Morinalongiflora                                 |   |
| Contes les graines de Fleurs se vendeur par    | paquets de " 60° excepté les espèces marquées +  | ani some a la colo sugues                           |

|    |  | 1    |      |   | 300     | 160  | material and the second | 1     | 91 |
|----|--|------|------|---|---------|------|--|-------|----|
|    | 2. Grainea Potagereis.   | E    | C    | (6 6 1/6.   | F.      | e.   | Ce da :  | F     | c. |
|    | Evroche tres rouge les 30 gram   |      | 54.  | Scolyme d'Espagne _ les 30 gr.  | 1       | 1    | Sesame d'Ouent paquel  | - //  | 40 |
|    | Subergine blanche longue de Chine pag.   | Ŋ    | 50   | Comate jaune grosse _ pag.  | //      | 40   | Mortica nivea (leverdonteuse. noncompte)   | 11    | 11 |
|    | Baselle à très large feuille de Chine "  | "    | 60   | Valeriane d'Alger, pour salate "  | 1       | 40   | 4. Gramea d'arbreco.   |       |    |
|    | Benincasa de Chine!  | "    | 40   | 3. Flantes de Grande Culture  | and the | P    | tobies mordmaniana)  | upte. | 11 |
|    | Betterave de Bassano les 30 gr.  | //   | 50   | 1" - Série - Céréales.  | inchi   |      | Amorpha croceo lanata pag.   | "     | 75 |
|    | Cardon Puvis (a tres large lote) "   | #    | 80   | tovoine de Hopetoun _ lelitre.  | 11      | 60   | - fragrans nana  | 1     | 75 |
|    | Carolle Sauvage améliorés  | 1    | 11   | hative de Silverie "  | 11      | 60   | Lavisii  | 1     | 75 |
|    | Celeri rave frise  | 1    | //   | * Dyock   | "       | 60   | tzalea procumbens. Chamaledon procambons.  | 11    | 75 |
|    | Cerfeuil Lubereux  | 1    | 11   | Froment, beaucoup de varietés nouvelles.  |         |      | Aristolochia altissima les 30 gr.  |       | 11 |
|    | Chicoree scarolle en cornet  | ]/   | 80   | Mais jaune hatif des landes, bolitie  | //      | 60   | * Bumelia lycioides paq.   | ()    | 75 |
|    | Sauvage amelioree  | 1    | //   | - a bec. Zea mais rostratu pag.   | 11      | 25   | Calyeotoma Spinosa   | //    | 75 |
|    | Chou de l'augirard ou Chou pomme dhiver  | 1    | 50   | - porle ties jolievarieté, l'épi .  | 11      | 25   | * Ceanothus fontanesianus  | JI    | 75 |
|    | _ de Milan du Cap (ties fiise)"  | 2    | //   | Orge de Guimalaye ou de Namte, retare   | 11      | 75   | Clematis campanulata   | 11    | 75 |
|    | Chow lacinis, plusieurs varietés pag.  | .11  | 60   | d'Italie violette pag   | 11      | 25   | Crypies de Cournefort les 30 gr.   | 2     | // |
|    | Chow rave a feuille d'artichaut  | "    | 60   | d Italie  | 11      | 25   | * Elæagnus maorophylla pag   |       | 75 |
|    | Courge sucriere du Bresilpaq.  | 11   | 40   | annat   | //      | 25   | Genet blanc de Portugal  |       | 75 |
|    | orochue des Etats-unis   | N    | 40   | chevalier lelitre   | 11      | 30   | Groseiller Sanguin   |       | 75 |
|    | des Patagons   | "    | 40   | Seigle grand de Russie  | 1       | 50   | Lagarstramia indica  |       | 75 |
|    | Epinard a fewille de Laitue, les 30 gr.  | "    | 40   | * noseau pag.   | 11      | 25   | * Les pedeza futescens   |       | 75 |
|    | Traisier petite hative plants, le cont. 1. 30.                                   | JI . | 25   | Cef d'Abyssinie! Loa abysinica  | //      | 50   | Maclura aurantiaca   |       | 75 |
|    | - Elton 11 11 6 11   | "    | "    | 2, - Serie, Fouriages. Betterave jaune d'All, a chair bl. Le Rilo.  | 10      |      | Mahonia aquifolium   | "     | 75 |
|    | Keyatt " " 8 "   | "    | "    | Carotte blanche des Vosges  | 6       | "    | Millepertius a failles de Kalmiales 30 g   | 9     | 50 |
|    | Haricot noir de Belgique, leline   | 1    | 50   | Consoude rude romphirum asperimum, pag.   | ,       | 40   | Murier Moretti   | 9     | 50 |
|    | d'telger à cosse bl, sans parsin   | 1    | 50   | - herissee echinatum "  | "       | 40   | multicaule pag   | *     | 75 |
|    | dela Chine blanc (de M. De Bure),  | ,    | 50   | * Festuca fascicularis  | 0       | 25   |  | "     | 75 |
|    | Bicolore 11  | 2    | "    | Heracleum Sibericum   | N       | 40   | a fruit blanc "  | "     | 75 |
|    | de kievan  | 2    | ,    | amplifolium   | 11      | 40   | Parkinsonia aculcata:  | 11    | 75 |
|    | Laitue chicorée tongl" les 30 gr.  | "    | 80   | longifolium   |         | 40   | Phaseolus caracalla  | 11    | 75 |
|    | romaine rouge doré   | "    | 80   | Herbe de la baie d'Hudson Bishor gran le " k.   | 3       | п    | Pinus canariensis  |       | 75 |
|    | Moutande de Pekin  | //   | 75   | Luzerne du Chibet pag.  | "       | 40   | paliostris, P. australis_les3og  |       | "  |
|    | a très gr. feuille "   | 1    | 50   | * de Khelat   | "       | 40   | Pivoine en arbie   | //    | 75 |
|    | Ognon de Madere blanc  | y    | 75   | Moutarde des Pyrenées les 30 gr.  | 1       |      | Poinciana pulcherrima  | 11    | 75 |
|    | Oxalis crenata le tubercule.   | n    | 10   | Orge bulbeuse pag.  | 11      | 40   | Rhododendrum catarbiense   | //    | 75 |
|    | Деррей   | 11   | 25   | Ray gras Bailly Lolummetiflorum -   | 84      | X    | hybridem   | //    | 75 |
|    | tetraphylla  | 11   | 25   | Aubmuticum lenite   | 2       | - 11 | Robinia ralodendrum  | 11    | 75 |
|    | Pak-choi paquet  | "    | 60   | + Reseda lubela cestiva le pag.   |         | 25   | Sabal flabelliformis   | 11    | 75 |
|    | Patate violette, en civil; bouture en por 1, 75.                                 | ħ    | Įi . | Scariolle de Sicile   |         | 40   | Geringat pubescent   | JI    | 75 |
|    | Promoce to income land   | 1)   | "    | Spergule geante le kilo.  |         | 50   | Smilax Walteri pag.  | 11    | 75 |
|    | Finent jaune long.   | 0    | 40   | Erefle hybride (en bourse)  | 5       | 00   | Sollia heterophylla  | 9     | 75 |
|    | Pois sans parch à cesse blanche uses<br>Pomme de terre de s. Sean ou segonzac, n | 3    | 15   | Vesce velue le pilo.  | "       | 25   | Spartium linifolium les 30 gr.<br>Spiraa aricefolia  | 2     | 75 |
|    |  | "    | 20   | Wicia amana pag   | "       | 25   | tomentosa  | "     | 75 |
|    | yam " jaune des lordillières,  | "    | 75   | * _ Chowini   |         | - 11 | * Eaxus canadensis   | //    | 75 |
|    | haricot paquet   | "    | 50   | 3. Série Hantes économiques.  | -       |      | *hibernica   |       | 75 |
| -  | et quelques autres varietés .  | 1    | 5    | Guizotia deifera pag.   | 9       |      | Ehuya de la Chine nain les 30 gr.  |       | 25 |
| -  | Pourpier doie atros large feuille  | 11   | 60   | Lin multicaule à fl. blanche  |         | 40   | articulé paq.  |       | 75 |
|    | Radis blanc d'hiver, af wong de thine, pag                                       | //-  | 60   | Madia Sativa le hilo  |         | - 11 | Croine commun à fuit blanc 11  |       | 75 |
| 1  | rose d'hivor de Chine "  | U    | 60   | Peganum harmala pag   |         | 40   |  | N 591 | "  |
| li | Rhubarbe du Nepaul   | H    | 40   | Phormium tonax  |         | - 11 | Yucca filamentosia pag.  |       | 75 |
|    | note xinging family  |      | ,    | LONG TO THE OWN TO THE OWN TO THE OWN |         |      | 1 0  |       | -  |

Nota \* indique les espèces que nous n'avons pas encore cultivées, les ayan-reçu cette année pour la première foice.

BOTA 37995

Supplément aux Catalogues de Vilmorin Andrieux de Como de la Mégioserie M. 30, à Baria. Marie 18, 63.

1. Graines de Fleure.

Selumbium lateum Grand Seited.

Acout casque à fleur blanche

Semesia floribunda

MONS.

| I Gramen But of                               | 1. Graines de Fleurer.                           | Con the state of t |
|---|--|--|
| A call no 1 a                                 |  |  |
| Achillea flipendulina                         | behium grandiflorum                              | Nelumbium luteum Cyantis La  |
| Aconit casque a fleur blanche                 | Clichrysum macranthum                            | Nemesia floribunda   |
| Adenophora communis                           | brysimum peroustianum                            | Nemophila insignis   |
| Alonsoa incisa                                | Francoa varie                                    |  |
| + temarante crete par couleurs, sovariétés    | Gaillardia picta                                 | * major  |
| - mains                                       |  | ricolara sanguinea   |
| to me l'and l'and                             | * lanceolata                                     | Nymphaa alba   |
| Anagallis carulea grandiflora                 | + aristata                                       | Willet bichon  |
| carnea  | + Gastrocarpa runcinata                          | de poète double  |
| carnea grandiflora *                          | Gesse axurée                                     | superle  |
| *latefolia                                    | - Pois vivace a fl. blanche                      | * superbe  |
|   | * Lathynus speciosus                             | Unothera rizocanpa   |
| * tquilegia canadensis elatior                | Gilia tricolor splendens                         | Drumondi   |
| * — Speciosa                                  | alba   | * Orobus Fischery  |
| Ergemone a grande fleur, A. Albiflore         | * Giroflee quarantaine, plusieurs coul nouvelles | Pentsternon gentianoides   |
| - barclayana                                  |  | dinitaloides   |
| Asclepias tuberosa                            | 4 journe liles                                   | difference   |
| - linifolia                                   | - journe lifas<br>Cheuronthas linifolaus         | * digitaloides  * diffusum   |
| Asterraino marquerite naine rouge aft plane   | Glaciam rubrum                                   | * wajurjureum  |
| Baquenaudier d'Ethiopie a grande fleur        | * Grindelia Siberica                             | Petunia phanicea   |
| Balisior: plusieurs belles varietes           | Hiliseus coccineus                               | Thlox Drumondi   |
| * Baptinia exalenta                           |  | - varie  |
| *Baptisia exaltata<br>Bartonia aurea          | Humon dogans                                     | Platistemon californicum   |
|   | Hizarciamus aureus                               | Paonia tenuifolia  |
| + Balsamine par couleurs separces to varietes | Luteus   | Podolepis graciles à fleur blan  |
| * ponetuie, plusiours varietis                | *Hypericum elegans                               | Portulaca grandiflora  |
| panachie; id.                                 | *Iberis tennoriana                               | *Prunella grandiflora alba   |
| + a rameau, id                                | *Impatiens glanduligera                          | Rhodanthe Manglesii  |
| + naine id                                    | * Thomas rubro carules                           | Rudbeckia Drumondi   |
| Belle de jour à fleur blanche                 | * discolor                                       | *Sanvitalia procumbens   |
| *Boisduralia Douglasii                        | *Aricolor  | * Saponaria calabrica  |
| * Cacalia sonchifolia flore luteo             | * Arcihocarpa                                    | Schizanthus retusus  |
| Calandrina elegans ou discolor                | Lavatera Salvitellensis                          | - Priestii   |
| Calceolaria pinnata                           | Leptosiphon androsaceus                          |  |
| Suberecta                                     | densiflerus                                      | Schizopetalum Walkeri  |
| Campanule a grosse fleur soulle blanche       | * Leucheria senecioides                          | * Filene pendula   |
| - " " violette                                |  | + hispida  |
| peregrina                                     | Leucopsidium arkanseum<br>Limnanthes Douglasi    | * _ compacta   |
| glomerata                                     | Remnunines Douglasi                              | Sisyrinchium anceps  |
| 00 10   | E N C-+-1  | hanogine speciesa  |
|   | European Nursery Catalogue                       |  |
| - arné  |  | tice besseriana  |
| Speciosum (1)                                 | A virtual collection project by:                 | - Sinuxta  |
| Clintonia elegans                             | Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.                | - limonium   |
| pulchella                                     | Paper version of this catalogue hold by:         | getes Signata  |
| Collinsia bicolor                             | Conservatoire et Jardin botaniques, Genèv        | e alia dealbata  |
| Colomia coccinea                              | Digital version sponsored by:                    | inbergia alata blanc   |
| - grandiflora                                 | C.A. Wimmer                                      | autantiaca   |
| Corcopsis pourpre                             |  | eedia carulea  |
| - atkinsoniana                                | COMMERCIAL USE FORBIDDEN                         | sinia abyssinica   |
| ahimmuni<br>preta ou Drumondi                 | Attribution-NonCommercial 4.0 International      | bascum Hohenackerii  |
| Cosmos luteus                                 | (CC BY-NC 4.0)                                   | rbena Venosa   |
| Cyclamon d'Europe                             | H. C. see murreymyuus                            | pulchella  |
| Dahlia cosmaffora                             | Mimulus Kudsone                                  | melindres  |
| Delphinium Exculinum                          | Muflion plusieurs belles variete's nouvelles     | teucroides   |
| Digitalis paniculata                          | - antivisionum caryophylloides                   | Zinniaelegans Coccine  |
| Jane Janeanna                                 | molle  | house  |

Contes les graines de Fleurs de vendens par paquets de " 60. excepte les espèces marquées + qui som à " 40! le paquer.

Echinops ruthenicus